



20 ANOS DO DIA NACIONAL DO CERRADO

11 A 16 SETEMBRO DE 2023

VOCÊ JÁ VIU O PERIQUITO-DE-ENCONTRO-AMARELO NOS PARQUES URBANOS DE ANÁPOLIS?

Luiza Borges da Motta Batalha (1); Daniel Vitor Alves dos Reis (2); Túlio César Steger Fernandes de Amorim (3); Gleidson Nunes Ferreira Diniz (4); Luiz Eduardo Rodrigues (5); Laurent Roger Marie Quéno (6); Hélida Ferreira da Cunha (7)

(1) Universidade Estadual de Goiás – Campus Central, Sede: Anápolis – CET, e-mail: cunhahf@ueg.br

O periquito-de-encontro-amarelo (Brotogeris chiriri) é um psitacídeo típico do Cerrado, que apresenta uma dieta frugívora e granívora. Por ser uma espécie típica do Cerrado, é comum ser avistada e ouvida em áreas urbanas. O presente estudo tem como objetivo analisar a frequência da Brotogeris chiriri em dois parques urbanos e investigar os fatores da ausência e/ou presença da espécie nessas áreas urbanas. Os registros da frequência do periquito-de- encontro-amarelo foram coletados de outubro de 2022 a julho de 2023 em dois parques urbanos de Anápolis (GO): Parque Ambiental Ipiranga e City Park. Os parques urbanos foram escolhidos propositalmente pela diferença de localidade e fisionomia, sendo o primeiro mais visitado pela população, possuindo pouca vegetação, enquanto o segundo é menos visitado pela população e possui mais vegetação. Durante os meses de coletas de dados, foram feitas 13 visitas no Parque Ipiranga, dessas 13, a Brotogeris chiriri foi avistada em apenas 8 visitas e ausente em 5. Já no City Park, foram feitas 12 visitas, dessas 12, a Brotogeris chiriri foi avistada em 10 visitas e ausente em 2. As razões pela diferença de frequência do periquito-de-encontro-amarelo entre os dois parques urbanos podem variar de fatores climáticos, alimentação e recursos oferecidos pelo ambiente. As variações climáticas não foram tão significativas para a ausência da espécie, sendo avistada em temperaturas como 24°C e 17°C, porém no único dia de chuva registrado, a Brotogeris chiriri não foi avistada. Os fatores alimentares estão diretamente ligados com os recursos que o ambiente oferece. No Parque Ambiental Ipiranga é pouca a presença de árvores frutíferas, sendo observado algumas espécies de palmeiras. No City Park a presença dessas árvores são muitas, foi observado algumas espécies frutíferas como o cagaiteiro, ingazeiro e o jambolão, que é considerada uma espécie exótica. Levando em consideração a dieta frugívora e granívora do periquito-de-encontro-amarelo, a espécie é muito mais atraída por locais onde a presença de plantas e árvores frutíferas é maior. De maneira geral, os dados apontam que a frequência da Brotogeris chiriri nos dois parques urbanos, é afetada pela ausência e presença de vegetação frutífera.

Palavras-chave: Brotogeris chiriri, Psittacidae, frequência, dieta.